

Untersuchungsauftrag für
KOMPOST UND BIOABFALL

421KA22A

Fachliche Beratung: 05151 98 71-53
Auskunft zum Auftrag: 05151 98 71-45
E-Mail: ifd@lufa-nord-west.de

AUFTRAGGEBER Rechnungsempfänger

Name, Vorname (Unternehmen)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

LUFÄ-Kundennummer Telefonnummer

E-Mail-Adresse

ZWEITSCHRIFT des Prüfberichts an

Name, Vorname (Unternehmen)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

LUFÄ-Kundennummer Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Probenbezeichnung

Probenahmedatum

Weitere Informationen

Öko-Betrieb

Probenart: _____ **Probenehmer:** _____

GEWÜNSCHTE UNTERSUCHUNGEN - BITTE ANKREUZEN -

Ohne sachgerechte Probenahme hat die Untersuchung nur begrenzte Aussagekraft.
Arbeitsanweisung zur Probenahme beachten. Die benötigten Mengen entnehmen Sie bitte den untenstehenden Angaben.

- Untersuchung nach DüMV
- Untersuchung nach BioAbfV

Schwermetalle/Schadstoffe – Benötigte Menge: 0,5 Liter

- Arsen Chrom Nickel Thallium
- Blei Chrom VI Quecksilber
- Cadmium Kupfer Zink

Grunduntersuchung – Benötigte Menge: 1,5 Liter

- Trockensubstanz
- Organische Substanz (Glühverlust)
- Gesamt-N (Kjeldahl)
- Ammonium-N
- Nitrat-N
- P₂O₅ (mineralsäurelöslich) P₂O₅ (CAL-löslich)
- K₂O (mineralsäurelöslich) K₂O (CAL-löslich)
- Magnesium (MgO) Mg (CaCl₂-löslich)
- Natrium Na₂O Natrium (wasserlöslich)
- Schwefel Schwefel (wasserlöslich)
- Basisch wirks. Bestandteile als CaO
- Volumengewicht
- pH-Wert
- Salzgehalt
- Chlorid
- C/N Verhältnis
- TOC

Organische Schadstoffe – Benötigte Menge: 1,0 Liter

- Perfluorierte Tenside (PFT Summe) PAK nach TVO PAK₆
- Dioxine und dl-PCB, WHO-TEQ PAK nach EPA PAK₁₆

Mikrobiologische Untersuchungen – Benötigte Menge: 0,3 Liter

- Salmonellen Clostridium perfringens
- fäkalcoliforme Keime (E.Coli) Enterokokken (Fäkalstreptokokken)

Spurenelemente – Benötigte Menge: 0,5 Liter

- Bor Mangan Uran Molybdän
- Kobalt Eisen Selen

Weitere Untersuchungen

- Fremdstoffgehalt/Steine (Benötigt: 3,0 Liter)
- Verunreinigungsgrad
- Rottegrad (Benötigt: 1,5 Liter)
- Keimf. Samen und Pflanzenteile (Benötigt: 3,0 Liter)
- Pflanzenverträglichkeit (Benötigt: 1,5 Liter)

Die Preise verstehen sich zuzügl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der LUFA Nord-West (s. www.lufa-nord-west.de). Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden für Beratungs- und statistische Zwecke gespeichert und anonymisiert, ausgewertet und als statistische Auswertung veröffentlicht. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Preisänderungen sind vorbehalten. Zuschläge können nach Absprache für einen Sonderaufwand erhoben werden.