

Untersuchungsauftrag für  
**DÜNGEMITTEL**  
gem. DüMV

421DU22A

**Fachliche Beratung:** 05151 98 71-36  
**Auskunft zum Auftrag:** 05151 98 71-46  
**E-Mail:** ifd@lufa-nord-west.de

**AUFTRAGGEBER** Rechnungsempfänger

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname (Unternehmen)

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
LUFÄ-Kundennummer      Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

**ZWEITSCHRIFT** des Prüfberichts an

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname (Unternehmen)

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
LUFÄ-Kundennummer      Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Probenbezeichnung

\_\_\_\_\_  
Probenahmedatum

\_\_\_\_\_  
Weitere Informationen

**Düngemitteltyp:** \_\_\_\_\_ **Probenehmer:** \_\_\_\_\_

**GEWÜNSCHTE UNTERSUCHUNGEN - BITTE ANKREUZEN -**

Ohne sachgerechte Probenahme hat die Untersuchung nur begrenzte Aussagekraft.  
Arbeitsanweisung zur Probenahme beachten; ca. 500g einsenden.

Haupt- und Nebenbestandteile

- Stickstoff gesamt (N)**
  - Ammoniumstickstoff (NH<sub>4</sub>-N)
  - Nitratstickstoff (NO<sub>3</sub>-N)
  - verfügbarer Stickstoff (NH<sub>4</sub>-N + NO<sub>3</sub>-N)
  - Carbamidstickstoff
- Phosphat gesamt (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**
  - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> neutralammoncitratlöslich & wasserlöslich
  - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> neutralammoncitratlöslich (EG-Methode)
  - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wasserlöslich
- Kalium gesamt (K<sub>2</sub>O)**  K<sub>2</sub>O wasserlöslich
- Calcium gesamt (CaO)**  CaO wasserlöslich
- Magnesium gesamt (MgO)**  MgO wasserlöslich
- Schwefel gesamt (S)**  S wasserlöslich
- Natrium gesamt (Na)**  Na wasserlöslich
- Basisch wirksame Bestandteile (CaO)**
- Organische Substanz (Glühverlust)**
- Organische Substanz (Elementaranalyse)**
- Trockenmasse**
- Chlorid (Cl)**

Spurenelemente

- Bor gesamt (B)**  B wasserlöslich
- Eisen gesamt (Fe)**  Fe wasserlöslich
- Kobalt gesamt (Co)**  Co wasserlöslich
- Kupfer gesamt (Cu)**  Cu wasserlöslich
- Mangan gesamt (Mn)**  Mn wasserlöslich
- Molybdän gesamt (Mo)**  Mo wasserlöslich
- Selen gesamt (Se)**  Se wasserlöslich
- Zink gesamt (Zn)**  Zn wasserlöslich

Schadstoffe gemäß Anlage 2, Tab 1.4 DüMV

- Arsen (As)
- Blei (Pb)
- Cadmium (Cd)
- Chrom (Cr)
- Chrom VI (Cr VI)
- Nickel (Ni)
- Quecksilber (Hg)
- Thallium (Tl)
- Perfluorierte Tenside (PFT)
- I-TE-Dioxine und dl-PCB

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Es gelten die AGB der LUFA Nord-West (s. www.lufa-nord-west.de). Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden für Beratungs- und statistische Zwecke gespeichert und anonymisiert, ausgewertet und als statistische Auswertung veröffentlicht. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen sie bitte unserer Webseite. Preisänderungen sind vorbehalten. Zuschläge können nach Absprache für einen Sonderaufwand erhoben werden.

Ort

Datum

Unterschrift